

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **27127000**



Popis

Vlastnosti

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance Select E 300 3jet
- velikost sprchové hlavice: 300 x 190 mm
- druh proudu: RainAir (provzdušněný sprchový déšť), Rain, RainStream
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- povrch sprchového dílu ve dvou variantách: chrom nebo bílá
- druh proudu ruční sprchy: RainAir (provzdušněný sprchový déšť), Rain, Whirl (masážní proud)
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu -000 = zrcadlové sklo, při odstínu -400 = bílé sklo
- průměr tyče: 40 mm
- délka sprchového ramena: 380 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při proudu RainStream (při 0,3 MPa): 19 l/min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- provozní tlak vody: min. 2 bary/max. 10 barů
- CoolContact termostát: brání ohřívání tělesa a sprchování je tak ještě bezpečnější
- termostát ShowerTablet Select 300
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- způsob montáže: instalace na stěnu
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér #02026000
- součásti dodávky: Showerpipe s termostatem, etážky, tlačítka pro ruční sprchu, Rain large, Waterfall, upevňovací materiál, montážní návod

Technologie




Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **27127000**




Obrázek výrobku



Kótovaný výkres



Průtokový diagram



Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **27127000**



Příklad montáže

