


 **HANSA**

experience water



VAŠA
KUCHYŇA.
VAŠA VÁŠEŇ.
VÁŠ ŽIVOTNÝ
ŠTÝL.





FILOZOFIU KTOROU, SA RIADIME, CÍTIŤ VO VŠETKOM, ČO ROBÍME.

KVALITA BEZ KOMPROMISOV

HANSA dodáva tú najlepšiu kvalitu na trhu: to je požiadavka, ktorú sme si stanovili sami – a podľa ktorej nás posudzujete. Spĺňame ju rovnako s vášňou, ako aj s precíznosťou: produktmi, ktoré v dizajne, materiáli, spracovaní a technike znova a znova redefinujú štandardy.

A s výkonmi, ktoré poskytujeme v službe všetkým našim partnerom na trhu. Nezáleží na mieste a dôvode využívania našich schopností: Ponúkame komplexný servis, ktorý začína už vo fáze plánovania, zahŕňajúcej spoločné vypracovanie efektívnych riešení, a nekončí kúpou.

STABILNÝ FAKTOR

HANSA je činná na trhu už viac ako 100 rokov a radí sa k vedúcim firmám v odvetví. Dosahovanie úspechu počas takého dlhého obdobia je výsledkom angažovania sa, skúseností a dôsledne udržateľného rozvoja firmy.

OCENENÝ PARTNER ODBORNÝCH REMESELNÍKOV

To, že spĺňame najvyššie požiadavky, dokazuje jedno výnimočné ocenenie: V roku 2016 čitatelia „markt intern“, odvetvovej informačnej služby pre nemeckých odborných remeselníkov v oblasti sanity, zvolili Hansa za „Partnera odborných remeselníkov č. 1“ po 20-ty krát za sebou. Čo znova a znova potvrdzuje našu pozíciu v oblasti sanitárnych armatúr, a to bez obmedzenia platí aj pre kuchynské armatúry a všetky ďalšie produktové oblasti: HANSA je partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

ZÁŽITOK Z VODY

Značka HANSA zastupuje myšlienku, ktorá stvára nielen armatúry, ale aj vodu. Myšlienku, ktorá siaha všade tam, kde tečie voda: okolo zemegule, naprieč krajinami a hranicami, vo všetkých oblastiach života a bývania. Našou požiadavkou je vždy vytvárať dokonalú jednotu dizajnu a funkcie. Odráža sa v armatúrach pre kúpeľňu a kuchyňu, ktoré práve tak fungujú ako fascinujú a vždy umožňujú oboje: využívanie vody – a zážitok z vody.



ZACHOVÁVAME TO, ČO NAMI HÝBE. ÚPLNE. UDRŽATEĽNE.

UDRŽATEĽNOSŤ AKO FIREMNÁ ZÁSADA

Za cenné zdroje, s ktorými každodenne pracujeme, pociťujeme osobitnú zodpovednosť. Princíp udržateľnosti už odjakživa formuje naše celkové myslenie a konanie, všetky naše produkty a výrobné procesy. Nezameriavame sa na jednotlivé kroky, ale na kolobeh, pamätajúc vždy na celý životný cyklus produktu, pričom kladieme dôraz na nadčasový dizajn, ktorý sa neorientuje podľa krátkodobých módnych trendov. Aby sme znižovali našu spotrebu energie a v nepretržitom procese zlepšovania zvyšovali energetickú účinnosť, realizujeme náš systém energetického manažérstva podľa normy DIN EN ISO 50001:2011.

ZODPOVEDNOSŤ A REŠPEKT

HANSA na účely zachovávanía prítomnej kvality pitnej vody spracúva výlučne vysoko kvalitné materiály s dlhou životnosťou, napríklad mosadz MS 63 odolnú voči odzinkovaniu, plasty so schválením KTW, ako aj v mnohých produktoch funkčné jadro Hitec WATER SAFE.

Systém HANSAPROTEC poskytuje bezpečnosť ďaleko nad rámec požiadaviek noriem – a je zárukou bezstarostného, čistého pôžitku.

WATER PERFORMANCE

Produkty chápeme ako neoddeliteľnú jednotu dizajnu a funkcie. Túto požiadavku presadzujeme tak, že vždy spájame rozličné kompetencie. V každej armatúre HANSA sa skrývajú najmodernejšie technológie, uznávaná kompetencia v oblasti dizajnu a v neposlednom rade vycibrené umenie našich konštruktérov a inžinierov.

To, čo vzniká, sú produkty s vysokou funkčnou a emocionálnou pridanou hodnotou v rámci celkovej koncepcie zameranej na výkon.

INOVÁCIE PRE VIAC KOMFORTU

HANSA je priekopníkom svojho odvetvia. Moderné materiály, progresívne koncepcie pre produkty pred a za stenou, nové technické riešenia: Znova a znova prinášame na trh dôležité inovácie ako prví. HANSA je vlastníkom početných patentov doma i v zahraničí. Aj to je dokladom udržateľnej sily, ktorá nás posúva vpred.

KEĎ HOVORÍME O „ČISTEJ VODE“, MYSLÍME TO DOSLOVNE.



HANSAPROTEC: ZACHOVÁVA KVALITU VAŠEJ PITNEJ VODY

V kuchyni je voda potravinou, ktorú požívame. O to dôležitejšie je pre nás priebežné zachovávanie vysokej kvality vašej pitnej vody a zabezpečenie vášho celkového dobrého pocitu pri zaobchádzaní s ňou. Naše kuchynské armatúry so systémom HANSAPROTEC k tomu v rozhodujúcej miere prispievajú. HANSAPROTEC znamená predovšetkým: Na výrobu všetkých dielov vedúcich vodu využívame výlučne vysoko kvalitnú mosadznú zliatinu MS 63, ktorá sa vyznačuje odolnosťou voči odzinkovaniu a je obzvlášť rezistentná voči korózii.

Ale to nie je všetko: Všetky mosadzné diely, ktoré sú v styku s pitnou vodou, majú minimálny obsah olova, ktorý dosahuje menej než 0,3 %, a sú bez niklovania. Týmto je HANSA výrazne pod hraničnými hodnotami predpísanými normou!

Použité plasty zodpovedajú smerniciam KTW (Plasty v styku s pitnou vodou) a sú ďalšou zárukou zachovávania kvality vody. Vaša pitná voda zostáva tým, čím je: čistým pôžitkom.



NEPONÚKAME
VŠETKÝM
VŠETKO.
ALE KAŽDÉMU
TO SPRÁVNE.





HANSA|LIVING

ROZMANITÉ KUCHYNSKÉ KONCEPCIE



- Charakteristické rady **HANSA|LIVING** spĺňajú zvýšené estetické a funkčné nároky.
- Odlišné dizajny a varianty radu – napr. s vyťahovacou sprškou a bočným ovládaním – umožňujú presadzovať praktické riešenia podľa individuálnych predstáv.
- Rady **HANSA|LIVING** ponúkajú vysokú funkčnosť a špičkový komfort.
- Vysoko kvalitné materiály a inovatívne technológie zaručujú maximálnu bezpečnosť a hygienu pitnej vody.



HANSA|HOME

KLASICKÉ KUCHYNSKÉ ARMATÚRY



- Rady **HANSA|HOME** sa s modernou funkčnosťou sústreďujú na hlavný sortiment klasickej kuchyne.
- Tento program ponúka široký výber osvedčených, univerzálne použiteľných radov armatúr s klasickým alebo moderným jazykom tvarov.
- Všetky rady **HANSA|HOME** disponujú vysokým užívateľským komfortom a solídnu, zreteľnou kvalitou HANSA.
- Vysoko kvalitné materiály zaručujú maximálnu bezpečnosť a hygienu pitnej vody.
- Na účely ochrany pred obarením, a tým dodatočnú bezpečnosť, slúži obmedzovač horúcej vody.



HANSA LIVING	Moderná, expresívna, mnohostranná	12
NOVINKA HANSASIGNATUR		14
HANSADESIGNO		16
HANSALIGNA		18
HANASTECLA		20
HANSARONDA		22
NOVINKA HANSAFIT		26

HANSA HOME	Klasická, funkčne zvýraznená, univerzálna	28
HANSAMIX		30
HANSAPRADO		32
HANSADISC		34
HANSATWIST		36
HANSAVANTIS		38
HANSAPINTO		40
HANSAPRIMO		42
NOVINKA HANSAPOLO		44
NOVINKA UZATVÁRACÍ VENTIL HANSA REMOTE		46

SORTIMENT / SLUŽBY		
Prehľad sortimentu		47
HANSA – K dispozícii pre vás po celom svete		50
HANSA – Pretože vnútri je ešte viac		predsádka



HANSAL

MODERNÁ
EXPRESÍVNA
MNOHOSTRANNÁ



ARMATÚRA PRE HVIEZDNU KUCHYŇU: HANSASIGNATUR.

Radikálne prepracovanie dôverne známeho, a tým pozdvihnutie na vyššiu úroveň: To je princíp moderného varenia – a takto sa prezentuje moderné myslenie pri dreze.

Lebo ako kuchynská armatúra vyzerá, ako sa obsluhuje, aký komfort a úžitok poskytuje: to všetko celkom nanovo definuje HANSASIGNATUR. Ako protagonistka novej generácie armatúr HANSASIGNATUR zjednocuje inovatívny duálny dizajn s intuitívnou, rovnako duálnou koncepciou obsluhy, ako aj inteligentnou technikou. Z kuchynskej armatúry sa stáva multifunkčná skulptúra, ktorá robí vodou užitočnou na toľko rozmanitých spôsobov ako nikdy predtým. Absolútnym vrcholom je inovatívny hybridný model s integrovanou vyťahovacou sprchou, ktorý je alternatívne k dispozícii tiež ako jednopáková zmiešavacia batéria s klasickým ručným ovládaním. Obe verzie majú výkyvný výtok v uhle 150°, ktorý je možné nastaviť aj na 70°. Uvedené zvyšuje flexibilitu, napr. keď sa majú plniť dve umývadlá, zároveň však zabraňuje neúmyselnému „zaplaveniu“ pracovnej plochy. Voliteľne je k armatúre zakaždým k dispozícii inovatívny diaľkovo ovládaný magnetický uzatvárací ventil HANSA. Pre viac bezpečnosti, komfortu a inšpirácie. Pre najvyšší estetický a kulinársky pôžitok.





Neexistuje nič porovnateľné:
HANSASIGNATUR HYBRID sa
môže obsluhovať tak manuálne
pákou, ako aj bezdotykovo.
Pri priblížení sa k snímačom
automaticky tečie voda s prednastavenou
teplotou.
Je to komfortné, hygienické a šetrí
vodu a energiu.





FASCINUJÚCO KRÁSNA. PRESVEDČIVO PRAKTICKÁ. HANSADESIGNO.

HANSADESIGNO si dostojí svojmu menu – pretože formálne je triedou sama o sebe: Pôvabné telo s elegantne zaobleným, vysokým výtokom nadchýňa jemnou harmóniou v tvarových prechodoch a precízne vypracovanými detailmi. Predsa však HANSADESIGNO dokáže vyzerať ďaleko lepšie než len fantasticky. Maximálna flexibilita vďaka výtoku s vykývnutím v rozsahu 360°, jednoduchá údržba vďaka minimálnym medzerám, skrytý regulátor prúdu – čím armatúra presvedča aj funkčne. S obzvlášť vydarenou kombináciou estetiky a pragmatiky, modernosti a trvalej hodnoty HANSADESIGNO je a zostáva vzorom, ktorý formuje štýl.



Osobitná páková mechanika a minimálne medzery pri HANSADESIGNO umožňujú výrazné redukovanie námahy vynakladanej na čistenie.



Dvojnásobne praktická: Vysoký a výkyvný výtok HANSADESIGNO uľahčuje prácu pri dreze. Pomocou výraznej páky s kolíkom sa dá presne a ľahko regulovať teplota a množstvo vody.





PÔŽITOK NA VYŠŠEJ ÚROVNI: HANSALIGNA.

Jesť znamená oveľa viac, než len zaháňať hlad. A dobré varenie je viac, než len obyčajné remeslo. Kto premýšľa týmto spôsobom, nachádza v HANSALIGNA kuchynskú armatúru podľa svojho vkusu. Vďaka svojej technickej dokonalosti ponúka HANSALIGNA predovšetkým optimálnu úžitkovú hodnotu: veľkorysý voľný priestor pre panvicu vďaka vysokému výtoku s vykývnutím v rozsahu 150°, komfortnú obsluhu a spotrebu vody, ktorá je redukovaná na ekologických 9 l/min. V záujme vášho zdravia a bezpečnosti je armatúra navyše vybavená systémom HANSAPROTEC. Racionálne argumenty presvedčajú!

Avšak HANSALIGNA oslovuje nielen rúco, ale tiež všetky zmysly: elegantnými tvarmi, čírymi líniami, ušľachtilými materiálmi. Dokonalý tvar v spojení s dokonalou funkciou – až toto je zárukou plného pôžitku.



Premyslená: Nabok posunutá ovládacia páka pôsobí nielen extravagantne – ale je aj praktická. Keďže počas obsluhy nemôže voda z rúk kvapkať na výtok, armatúra vždy vyzerá dobre.



Geometria dobrého štýlu: HANSATELA vás ovládne.
Rozmanité avšak vždy jasné tvary ako pravé uhly a kruh sa spájajú do nenáročného, nezameniteľného jazyka tvarov. Jednoduchšie a krajšie sa rafinovaná funkčnosť už ani nedá „skryť“.



Nezameniteľným prvkom je štíhla, moderná tyčinková páka. Zabezpečuje jednoduché, rovnomerne ľahké, ako aj presné ovládanie HANSATELA.

MANIFESTÁCIA ŠTÝLU: HANSATELA.

Aký pozoruhodný zjav: HANSATELA je logickým spojením dôsledného dizajnového purizmu a nekompromisného praktického využitia. Široký, silno geometrický výtok formuje nielen štýl armatúry, ale aj jej funkčnosť. Na poskytnutie väčšieho priestoru na manipuláciu je možné vykývnutie výtoku v rozsahu 150°. S veľkorysou výškou 281 mm umožňuje bezproblémové plnenie aj vysokých hrncov a nádob.



Centrálně ovládaná HANSARONDA s výkyvným výtokem je alternativně k dispozici s vyťahovací sprškou. K dispozici je aj špeciálny sklopný variant – obzvlášť praktický vtedy, keď sa HANSARONDA má inštalovať pred oknom.





PODNETNE ROZMANITÁ: HANSARONDA.

Vybraná dobrá kuchyňa vzniká iba tam, kde je všetko v súlade – od ušľachtilých prísad až po profesionálnu výbavu. A aj pri HANSARONDA je súhra rozličných hodnôt tým, čím sa dosahuje, že predstavuje výnimočnú triedu. Pri tomto je nápadný predovšetkým dizajn: HANSARONDA je k dispozícii tak ako klasicky centrálne ovládaná armatúra, ako aj s ovládacou pákou posunutou nabok. Varianty umožňujú integrovať HANSARONDA v rozličných koncepciách priestoru a zariadenia. Rad takto môže napĺňať celkom individuálne preferencie a predstavy. Obe verzie spoločne predstavujú nielen nezameniteľný jazyk tvarov, ale predovšetkým vysoký komfort. HANSARONDA poskytuje najväčší možný voľný priestor pre panvicu a dá sa precízne obsluhovať ľahkou rukou.



BEZPEČNÉ ROZHODNUTIE: HANSARONDA.



Slobodné užívanie si je možné iba s čistým svedomím. Preto je HANSARONDA vybavená novým systémom HANSAPROTEC – pre maximálnu bezpečnosť pri pôžitku z vašej pitnej vody. Typickými pre HANSARONDA sú nadmieru praktické vyťahovacie spršky. Umožňujú napríklad plniť nádoby aj mimo drezu. V sortimente sú prítomné rozličné varianty – vhodné pre všetky nároky.



Flexibilná: Vyťahovacia sprška s ľahkou manipuláciou je integrovaná aj vo výkyvnom výtoku bočne ovládanej HANSARONDA.





Centrálně ovládaná HANSARONDA je volitelně k dispozici bez vyťahovacej spršky (obr. hore) alebo s ňou (obr. dole vľavo). Síla prúdu sprchy sa môže prepínať od jemného mäkkého prúdu až po silný ihličkový prúd – a to podľa toho, čo chcete oplachovať alebo čistiť.



Aj bočne ovládaný variant HANSARONDA s vyťahovacou sprškou je k dispozícii s mäkkým a ihličkovým prúdom.

INOVATÍVNY VŠESTRANNÝ TALENT: HANSAFIT



Pretože HANSAFIT patrí do mimoriadnej série, dokazujú aj armatúry pre kuchyne. Multifunkčná HANSAFIT HYBRID si už vydobyla svoje miesto v kuchyni. Jej typickým znakom sú dve ergonomicky tvarované páky umožňujúce extra pevné uchopenie s povrchom Soft Touch, pomocou ktorých je možné pohodlne nastavovať prietokové množstvá studenej a teplej vody. Vysoký výtok je výkyvný v nastaviteľných stupňoch až do 120°. Výsledkom je obzvlášť veľký voľný priestor pre panvicu. Prostredníctvom dodatočnej bezdotykovej funkcie automaticky tečie zmiešaná voda – ideálne napr. na príležitostné rýchle umytie rúk, dokonale na hygienickú prácu. To, ako dlho má voda tiecť, sa môže voľne voliť v stupňoch. Teplota sa prednastavuje prostredníctvom prstenca antracitovej farby a zobrazuje na displeji. Ak je voda príliš horúca, vydáva sa výstraha prostredníctvom teplotnej indikácie – čím sa dosahuje optimálna bezpečnosť.

Novinkou v rade HANSAFIT je páková zmiešavacia batéria, ktorá sa síce obsluhuje celkom klasicky, avšak je nápadná nekonvenčným dizajnom, a tým stanovuje vzrušujúce vizuálne akcenty.



Zaujímavá nielen vizuálne: klasická kuchynská armatúra HANSAFIT s rovnako dobre sa uchopujúcou pákou a „nadhlavovo“ zahnutým výtokom, ktorý je výkyvný v rozsahu 120°. 217 mm prečnievanie poskytuje veľký voľný priestor pod armatúrou.



Extra komfortná: Na účely bezdotykového odberu sa teplota vody môže prednastaviť pomocou nastavovacieho prstenca. Displej vždy ukazuje aktuálnu teplotu a varuje pred teplotami nad 42 °C.



Uspokojivo bezpečný: Elektronický uzatvárací ventil spotrebiča (voliteľne) poskytuje vodu iba vo zvolenom časovom intervale a následne sa samočinne zatvára.



HANSAFIT: hygienicky bezchybná a k dispozícii aj ako verzia s uzatváracím ventilom spotrebiča.





HOME

KLASICKÁ
FUNKČNE
ZVÝRAZNENÁ
UNIVERZÁLNA



Klasický dizajn, vysoká funkčnosť: HANSAMIX s výkyvným výtokom.



Vyťahovacia ručná sprcha má flexibilnú, mohutnú kovovú hadicu, pomocou ktorej môžete sprchovú hlavicu jednoducho potiahnuť tam, kde potrebujete vodu. Obe stojaté armatúry HANSAMIX sú k dispozícii aj s uzatváracím ventilom spotrebiča.

KLASIKA DOBREJ KUCHYNE: HANSAMIX.



HANSAMIX je jedna z najznámejších a najúspešnejších kuchynských armatúr HANSA. Svojou nadčasovou eleganciou a neustále ďalej rozvíjanou technikou sa už dlho považuje za štandard pre funkčné kuchynské armatúry. HANSAMIX dokazuje, že stále kráča s dobou: Ako armatúra so systémom HANSAPROTEC montovaná na dreze vám dáva dobrý pocit z možnosti bezstarostne si užívať vašu pitnú vodu. Vysoko kvalitné chrómovanie, ovládanie s ľahkým chodom a premyslené funkčné detaily sú ďalšími predpokladmi na to, aby sa HANSAMIX mohla aj vo vašej kuchyni stať klasikou.

Úplne flexibilná: HANSAMIX ako nástenná armatúra s rozsahom vykývnutia 120°.



HANSAMIX s výkyvným výtokom a vyťahovateľnou ručnou sprchou.

STVORENÁ PRE VŠEDNÝ DEŇ. A NAPRIEK TOMU NEVŠEDNÁ: HANSAPRADO.

Všedný deň v kuchyni je často turbulentný a od armatúr si vyžaduje svoje. HANSAPRADO je preverená časom, vždy je oporou – a to naozaj výraznou. To, že sa dá ľahko a precízne ovládať, je výhodou obzvlášť vtedy, keď ide do tuhého. Dlhý výtok je výkyvný bez dorazu v rozsahu 360° – to dáva flexibilitu, vytvára priestor a ukazuje sa ako nadmieru praktické pri každodennom používaní. HANSAPRADO je nekomplikovaná, spoľahlivá – a navyše všetko iné len nie nezabudnuteľná: Jej robustnému povrchu je možné rýchlo navrátiť vysoký lesk aj po najdivokejších kuchárskych akciách.





Schopná prispôsobenia: Dizajn HANSAPRADO s priamymi líniami sa hodí tak do moderného, ako aj do tradičného kuchynského prostredia.



VIDIEŤ. DOTÝKAŤ SA. MAŤ RÁD. DÔVEROVAŤ: HANSADISC.*

HANSADISC vie, ako sa zapáčiť – a presvedčiť. So špecifickým korpusom a dlhou, jemne zakrivenou pákou je armatúrou, ktorej elegantne plynulý tvar poteší oko i ruku. Uspokojujúce poznanie – a o dôvod viac dôverovať HANSADISC: Ako armatúra so systémom HANSAPROTEC garantuje úplne bezstarostný pôžitok z pitnej vody. Dodatočný bezpečnostný aspekt ponúka voliteľne dostupný variant s uzatváracím ventilom spotrebiča. Pragmatické výhody, akými sú mohutné povrchy nenáročné na starostlivosť a výtok výkyvný v rozsahu 150°, završujú celkový dobrý dojem.





Je celkom jedno, či sa kuchynská linka nachádza pred stenou alebo stojí voľne v miestnosti: so svojou výnimočnou pákou je HANSADISC skutočným lákadlom pre oči.

VYŠŠÍ KOMFORT PRE MODERNÚ KUCHYŇU: HANSATWIST.

Čo to môže byť? HANSATWIST vám umožňuje voľbu medzi rozličnými možnosťami – úplne podľa vášho vkusu a potreby. Variant ovládaný zhora predstavuje kuchynskú klasiku. Alternatívne je teraz k dispozícii tiež armatúra s vysokým výkyvným výtokom a nabok posunutou ovládacou pákou. Typickými pre všetky modely radu sú štíhly odliatok výtoku a ovládací páka, ktorá je k dispozícii v dvoch verziách a vyznačuje sa obzvlášť ľahkou manipuláciou. Táto predstavuje dôležitý aspekt komfortu a umožňuje precízne regulovanie množstva a teploty vody. Obzvlášť dôležité: Ako armatúra so systémom HANSAPROTEC je HANSATWIST dôležitým garantom zachovania vysokej kvality pitnej vody. Všetko, čím je dnes moderná kuchyňa: To je HANSATWIST.





Atraktívna alternatíva tak po funkčnej, ako aj vizuálnej stránke: HANSATWIST s bočným ovládaním (variant so strmeňovou – prázdnu pákou umožňujúcou pevné uchopenie). Vďaka väčšiemu vyčnievaniu ponúka viac priestoru pre ruky.



Jednoducho krásna: HANSATWIST s hodnotnou plnou pákou sa komfortne obsluhuje a pôsobí ušľachtilo a decentne elegantne. Keďže jej dizajn je príjemne zdržanlivý, HANSATWIST predstavuje ideálneho partnera pre kombinácie: kompatibilná s mnohými zariadeniami, vhodná k vášmu štýlu.



Extra komfortná: HANSATWIST so strmeňovou – prázdnu pákou je nielen vizuálne nápadná, ale aj obzvlášť príjemná na uchopenie. Týmto vám poskytuje dôležité plus, čo sa týka ergonómie a komfortu obsluhy. HANSATWIST s prázdnu pákou poskytuje dlhodobé potešenie – nezáleží na tom, ku ktorej generácii patríte.



Oveľa viac než len atraktívny pútač pre oko: HANSATWIST zhodnocuje vašu kuchyňu prostredníctvom modernej funkčnosti a optimálneho komfortu.

VŽDY DOBRÁ VOĽBA: HANSAVANTIS.

Elegantná na okraji umývadla: Štíhly vonkajšok HANSAVANTIS s priamymi líniami je bezprostredným výrazom kultivovaného životného štýlu. Jej ušľachtilá jednoduchosť a jasné, valcovité tvary ju robia jednou z klasík modernej kuchynskej kultúry. S dvoma variantmi páky – pákou z plnokovu a výraznou tyčinkovou pákou – dokonale podčiarkuje príslušný štýl kuchyne. Rovnako šarmantná ako praktická: HANSAVANTIS s bočným ovládaním. Praktické úlohy, ako je plnenie vysokých nádob, spĺňa táto verzia s vysokým výtokom a s rozsahom vykývnutia 150° suverénne a elegantne.



Vo variante s plnou pákou pôsobí HANSAVANTIS nadčasovo klasicky.



Bez zbytočností, suverénna, s jednoduchou eleganciou:
HANSAVANTIS STYLE so štíhlou tyčinkovou pákou



Voliteľná možnosť HANSAVANTIS s uzatváracím ventilom spotrebiča ponúka dodatočnú bezpečnosť pre prípad, že sú na vedenie studenej vody pripojené spotrebiče, ako napr. umývačka riadu.



Pri tomto modelovom variante HANSAVANTIS STYLE je charakteristická štíhla tyčinková páka posunutá nabok – pre ešte viac voľného priestoru pod výtokom pre ruky a panvice.



Nemusi sa skrývať: HANSAPINTO presvedča výrazným vzhľadom a koncepciou produktu, ktorá je zameraná na udržateľnosť.

MODERNÝ VZHĽAD. KLASICKÉ HODNOTY: HANSAPINTO.*

Zdržanlivosť nie je jej vlastnosťou. So svojou výraznou pákou, jasnými geometrickými tvarmi a odvahou v oblasti rohov a hrán HANSAPINTO priťahuje pohľady. Týmto sa veľmi dobre hodí práve do moderného a čerstvého kuchynského prostredia. Avšak moderný nie je len vzhľad: Podľa potreby je možné znižovať spotrebu vody a energie. Okrem toho kvalitné chrómovanie celokovového telesa, hodnotné spracovanie až do posledného detailu a predovšetkým systém HANSAPROTEC na zachovanie kvality pitnej vody zabezpečujú to, že HANSAPINTO poskytuje trvalé potešenie.



Kvalita v detaile: Celokovová páka, mosadzné teleso rezistentné voči korózii a nekomplikovaná montážna technika zachovávajú hodnotu vašej HANSAPINTO po dlhé roky.

Vyzerá kultivovane a šíri radosť: HANSAPRIMO so svojim ďaleko dohora vytiahnutým výkyvným výtokom (obr. hore). Ak sú na vedenie studenej vody pripojené ešte spotrebiče, napr. umývačka riadu, variant HANSAPRIMO s uzatváracím ventilom spotrebiča poskytuje dodatočnú bezpečnosť (obr. vpravo).



HANSAPRIMO s bočným ovládaním nielen vyzerá impozantne. Ponúka tiež mnohé praktické výhody, viac voľného priestoru na pohyb a veľmi ľahko sa ošetruje.

S MAXIMÁLNÝM POTEŠENÍM: HANSAPRIMO.

Či už ide o dizajn, kvalitu alebo o praktickú úžitkovú hodnotu: HANSAPRIMO je armatúra vyžarujúca dobrú náladu. Jej jazyk tvarov s rovnou, plochou pákou a dlhým výkyvným výtokom ukazujúcim smelo dohora, pôsobí maximálne pozitívne. Pri verzii s bočným ovládaním sa výtok týči vysoko dohora. Týmto sa vytvára veľa priestoru pre ruky a miesta v dreze.

Radosť šíria solídne materiály, vysoko kvalitné spracovanie a v neposlednom rade vnútrajšok dimenzovaný na dosahovanie maximálnej bezpečnosti: pre bezstarostný pôžitok z pitnej vody je HANSAPRIMO vybavená systémom HANSAPROTEC.



Všetko nejlepší! HANSAPRIMO vždy zanecháva pozitivny dojem.

CELÉ MENU VÝHOD: HANSAPOLO.

Kto hľadá armatúru, ktorá stále kráča s dobou, pričom zároveň robí radosť po dlhé roky, tomu jeho rozhodnutie uľahčí HANSAPOLO. Aktuálne rozšírený sortiment zahŕňa dva varianty, ktoré sa odlišujú svojím vzhľadom a koncepciou obsluhy, a tým zväčšujú individuálny priestor na manévrovanie: klasické pákové zmiešavacie batérie a nové markantné varianty s bočným ovládaním. Každý model je tiež k dispozícii s uzatváracím ventilom spotrebiča – pre maximálnu bezpečnosť. Nezávisle od toho, ktorú voliteľnú možnosť uprednostníte, s HANSAPOLO dostávate pravú armatúru HANSA – s moderným dizajnom, ktorý sa hodí k mnohým štýlom zariadenia interiéru, s absolútne spoľahlivou funkčnosťou a v obvyklej, trvácnej kvalite HANSA.



Verzia s uzatváracím ventilom spotrebiča prináša dodatočný komfort a bezpečnosť.



S tvarmi, ktoré sú klasické, avšak majú švih, sa HANSAPOLO zapáči bez toho, aby sa natiskala.

BEZPEČNOSŤ STLAČENÍM GOMBÍKA: NOVÝ UZATVÁRACÍ VENTIL HANSA REMOTE

Inovatívny diaľkovo ovládaný magnetický uzatvárací ventil pre umývačku riadku alebo práčku robí každodenné používanie vody jednoduchším, bezpečnejším a komfortnejším. Ľahkým ťuknutím na tlačidlo Tiptronik Flex otvoríte ventil na 3 hodiny. LED svetelná indikácia vydáva ako signál krátko sa rozsvetujúce zelené svetlo. Ak sa tlačidlo stlačí dlhšie, ventil zostáva otvorený na 12 hodín. Príslušne podľa toho, ako dlho teda napríklad beží práčka, možno prispôbiť trvanie otvorenia ventilu. Potom sa ventil automaticky zatvára a pripojený spotrebič bezpečne odpája od vody.

Tlačidlo Tiptronik Flex funguje bezdrôtovo a môže sa umiestniť kdekoľvek v kuchyni. Uzatvárací ventil nezávislý od radu sa dá kombinovať so všetkými kuchynskými armatúrami. Pripojenie je možné tak na horúcu, ako aj na studenú vodu priamo na rohovom ventilu. K dispozícii je variant s napájaním z elektrickej siete a na batériu.



HANSASIGNATUR



NOVINKA

Od strany 14.



HANSASIGNATUR
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5568 2203 chróm
vyťahovacia sprcha, pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 225 mm



HANSASIGNATUR
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5569 2203 chróm
vyťahovacia sprcha, pripojenie pomocou tlakových hadíc, elektrický uzatvárací ventil
vyloženie: 225 mm



HANSASIGNATUR
Hybridná drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15 batériová prevádzka
5570 2203 chróm
pripojenie pomocou tlakových hadíc, možná bezdotyková a ručná obsluha
vyloženie: 225 mm



HANSASIGNATUR
Hybridná drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15 batériová prevádzka
5571 2203 chróm
elektronický uzatvárací ventil, pripojenie pomocou tlakových hadíc, možná bezdotyková a ručná obsluha
vyloženie: 225 mm

HANSADESIGNO



Od strany 16.



HANSADESIGNO
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5101 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm



HANSADESIGNO
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5102 1173 chrómovaná ≠
pre otvorené zariadenie na ohrev vody, pripojenie pomocou medených rúrok
vyloženie: 200 mm

HANSALIGNA



Od strany 18.



HANSALIGNA
Umyvadlo jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5528 2203 chrómovaná
pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 189 mm

HANSASTECLA



Od strany 20.



HANSASTECLA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5711 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 170 mm

HANSARONDA



Od strany 22.



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5490 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou tlakových hadíc
5525 1103 chrómovaná ≠
Pripojka prostrednictvom medených rúrok
vyloženie: 189 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5491 2273 chrómovaná
vyťahovacia sprška, pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 217 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5491 2283 chrómovaná
vyťahovacia sprška na riad, pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 221 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5523 1103 chrómovaná ≠
s výkryvným výtokom, vyťahovacia sprška na riad
pripojenie pomocou medených rúrok
vyloženie: 211 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0314 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0312 1173 chrómovaná ≠
pripojenie pomocou medených rúrok
vyloženie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5539 2273 chrómovaná
sklopná armatúra, pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0334 2273 chrómovaná
vyťahovacia sprška
pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0338 2273 chrómovaná
vyťahovacia sprška na riad
pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5519 1133 chrómovaná ≠
vyťahovacia sprška na riad
pripojenie pomocou medených rúrok
vyloženie: 200 mm



NOVINKA

Od strany 26.



HANSAFIT Hybrid
Drezová elektrická jednootvorová batéria, DN 15
6523 2213 chrómovaná
pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 193 mm



HANSAFIT Hybrid
Drezová elektrická jednootvorová batéria, DN 15
6524 2213 chrómovaná
elektrický uzatvárací ventil spotrebiča, pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 193 mm

HANSAMIX



HANSAMIX
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
65212203
pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 217 mm



Od strany 30.



HANSAMIX
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0114 2283 chrómovaná
pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 203 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0112 1183 chrómovaná ≠
pre otvorené zariadenie na ohrev vody, pripojenie pomocou medených rúrok
vyloženie: 203 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0115 2283 chrómovaná
s uzatváracím ventilom spotrebiča, pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 203 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0121 1183 chrómovaná ≠
s uzatváracím ventilom spotrebiča, pre otvorené zariadenie na ohrev vody, pripojenie pomocou medených rúrok
vyloženie: 203 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0138 2283 chrómovaná
Ručná sprcha plastová, chrómovaná 0138 2273 82 biela, ručná sprcha plastová, biela, vyťahovacia sprška na riad, pripojka pripojenie pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 235 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0139 2183 chrómovaná s uzatváracím ventilom spotrebiča, vytáhovacia sprška na riad, pripojenie pomocou medených rúrok, vyloženie: 235 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0136 1183 chrómovaná pre otvorené zariadenie na ohrev vody, vytáhovacia sprška na riad, pripojenie pomocou medených rúrok, vyloženie: 235 mm



HANSAMIX
Drezová/Výlevková nástenná páková batéria, DN 15
0169 2183 chrómovaná vyloženie: 300 mm



HANSAMIX
Drezová/Výlevková nástenná páková batéria, DN 15
0169 2283 chrómovaná S-pripojky, uzatvárateľné vyloženie: 311 mm

HANSAPRADO



Od strany 32.



HANSAPRADO
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0148 2273 chrómovaná pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 224 mm



HANSAPRADO
Drezová/Výlevková nástenná páková batéria, DN 15
0969 2183 chrómovaná vyloženie: 200 mm

HANSADISC



Od strany 34.

k dispozícii do 30.06.2017



HANSADISC
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0123 2274 chrómovaná pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 202 mm



HANSADISC
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0129 1174 chrómovaná † pripojenie pomocou medených rúrok vyloženie: 202 mm



HANSADISC
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0131 2274 chrómovaná s uzatváracím ventilom spotrebiča, pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 202 mm

HANSATWIST



Od strany 36.

xxxx xxx3 = plná páka
xxxx xxx5 = strmeňová – prázdna páka



HANSATWIST
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0920 2205
0922 1105
pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 193 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0920 2203
0922 1103
pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 193 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0914 2283 chrómovaná pripojenie pomocou tlakových hadíc
0912 1183 chrómovaná † pripojenie pomocou medených rúrok vyloženie: 199 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0914 2285 chrómovaná pripojenie pomocou tlakových hadíc
0912 1185 chrómovaná † pripojenie pomocou medených rúrok vyloženie: 199 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0915 2203 chrómovaná s uzatváracím ventilom spotrebiča, pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 199 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
0915 2205 chrómovaná s uzatváracím ventilom spotrebiča, pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 199 mm

HANSAVANTIS



HANSATWIST
Drezová/Výlevková nástenná páková batéria, DN 15
0969 2193 chrómovaná vyloženie: 232 mm



HANSATWIST
Drezová/Výlevková nástenná páková batéria, DN 15
0969 2195 chrómovaná vyloženie: 232 mm



Od strany 38.



HANSAVANTIS STYLE
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5220 2207
5222 1107
Pripojka pomocou pružných tlakových hadíc vyloženie: 164 mm



HANSAVANTIS
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5248 2273 chrómovaná pripojenie pomocou tlakových hadíc
5249 1173 chrómovaná † vyloženie: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5248 2277 chrómovaná pripojenie pomocou tlakových hadíc
5249 1173 chrómovaná † vyloženie: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5259 2203 chrómovaná s uzatváracím ventilom spotrebiča, pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 200 mm

HANSALANO



HANSAVANTIS STYLE
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5259 2207 chrómovaná s uzatváracím ventilom spotrebiča, pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 200 mm



HANSAVANTIS
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5262 1103 chrómovaná † s uzatváracím ventilom spotrebiča, pripojenie pomocou medených rúrok vyloženie: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
5262 1107 chrómovaná † s uzatváracím ventilom spotrebiča, pripojenie pomocou medených rúrok vyloženie: 200 mm



HANSAVANTIS
Drezová/Výlevková nástenná páková batéria, DN 15
5253 2103
vyloženie: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE
Drezová/Výlevková nástenná páková batéria, DN 15
5253 2107
vyloženie: 200 mm



HANSALANO
Drezová jednopáková jednootvorová batéria, DN 15
6471 2203 chrómovaná pripojenie pomocou tlakových hadíc vyloženie: 205 mm

HANSAPINTO



Od strany 40.

k dispozícii 30.03.2017



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4508 2273 chrómovaná
Prípojka s pružnými
tlakovými hadicami
Prečnievanie: 210 mm



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4538 1173 chrómovaná
Prečnievanie: 205 mm

HANSAPINTO novinka



Od strany 40.

k dispozícii od 15.02.2017



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4513 2283 chróm
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 213 mm



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4514 2283 chróm
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 213 mm



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4508 2283 chróm
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 211 mm



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4538 1183 chrómovaná
pre otvorené zariadenie
na ohrev vody, prípojenie
pomocou medených rúrok
vyloženie: 211 mm



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4520 2283 chróm
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 211 mm



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4518 2283 chróm
vyťahovacia sprška na
riadi, prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 231 mm

HANSAPRIMO



Od strany 42.



HANSAPRIMO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4920 2203
4922 1103
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 192 mm



HANSAPRIMO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4948 2203 chrómovaná
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 210 mm



HANSAPRIMO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4949 1103 chrómovaná
prípojenie pomocou
medených rúrok
vyloženie: 210 mm

HANSAPOLO



HANSAPRIMO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4950 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča,
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 210 mm



Od strany 44.

k dispozícii 30.06.2017



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5148 2283 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
vyloženie: 205 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5159 1183 chrómovaná
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
vyloženie: 205 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5159 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča,
prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
vyloženie: 205 mm

HANSAPOLO novinka



NOVINKA



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5156 2293 chróm
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 203 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5160 2293 chróm
s uzatváracím ventilom
pre umývačku, prípojenie
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 203 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5270 2293 chróm
vysoký výtok, prípojenie
pomocou tlakových hadíc
vyloženie:



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5148 2293 chróm
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 216 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5266 2293 chróm
s uzatváracím ventilom
pre umývačku, prípojenie
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 216 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5159 1193 chróm
pre beztlakové ohrievače
vody, prípojenie pomocou
medenej trubičky
vyloženie: 216 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5161 2193 chróm
vyloženie: 234 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5162 2193 chróm
vyloženie: 284 mm

HANSAPICO



NOVINKA



HANSAPICO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4608 2273 chróm
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 210 mm




HANSAPICO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4609 2273 chróm
prípojenie pomocou
tlakových hadíc
vyloženie: 221 mm


Elektronický uzatvárací ventil



Od strany 46.



Uzatvárací ventil
HANSA Remote
Napájanie batériou
0259 0100
vhodný ku všetkým
jednootvorovým
umývadlovým a drezovým
armatúram



Uzatvárací ventil
HANSA Remote
Napájanie zo siete
0259 0110
vhodný ku všetkým
jednootvorovým
umývadlovým a drezovým
armatúram,
modul sieťového
zdroja 230 V, prevádzkové
napätie 5 V

HANSA – K DISPOZÍCII PRE VÁS PO CELOM SVETE.

HANSA CENTRÁLA

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Nemecko
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.com

1. HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Armaturen GmbH
zákaznícke centrum
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

2. HANSA EURÓPA

HANSA Austria GmbH
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.
197 00 Praha 9 Kbely
Tel.: +420 286854892
hansa.cesko@hansa.com

HANSA France SARL
67201 Eckbolsheim
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32
info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.
08901 – L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 936 374 460
Fax: +34 936 374 568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
info@hansa-nederland.nl

AQUAPUNKT®

Zažite vodu novým spôsobom.

Navštívte nás.

www.aquapunkt.com

HANSA – PRETOŽE VNÚTRI JE EŠTE VIAC.

Výnimočná kvalita produktov vzniká vtedy, keď sa každý detail berie vážne, je premyslený a prináša zreteľný úžitok. Pri produktoch Hansa je prítomné množstvo technických vlastností a špeciálnych predností, ktoré vyzdvihujú každú jednotlivú armatúru. Na účely jednoduchého priradenia sú najdôležitejšie argumenty zobrazené v podobe piktogramov pre každý rad armatúr. Minimálne jeden produkt z tohto radu vykazuje priradené vlastnosti.

Ekológia:	Ekológia:
Ohraničenie prietoku, úsporné a komfortné zóny, ako aj ďalšie sčasti individuálne nastaviteľné možnosti na optimalizáciu spotreby vody a energie.	 Spotrebúva až o 50 % menej vody a energie* vďaka individuálne nastaviteľným funkciám pre úsporu vody.
	 Optimalizovaná spotreba vody vďaka ohraničeniu prietokového množstva na 9 l/min. (udávané v závislosti od produktu) a inteligentnému tvarovaniu prúdu pri plnom komforte
Komfort:	Komfort:
Vlastnosti, ktoré uľahčujú obsluhu armatúry a spotrebu vody a robia ich obzvlášť príjemnými.	 Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.
	 Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1.
	 Väčšia flexibilita vďaka sklopnému alebo odnímateľnému výtoku.
	 Precízne ovládanie vďaka ohraničenému polomeru vykývnutia výtoku.
	 Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoku.
	 Povrchy sú k dispozícii vo farebných alebo materiálových variantoch.
	 Väčší dosah a funkčnosť vďaka vyťahovacej sprške s jedným alebo viacerými prúdmi.
Zdravie:	Zdravie:
Na kvalitu vody sa kladú vysoké nároky. Túto zachovávame prostredníctvom zvláštnych materiálov a zabezpečujeme optimálnu hygienu.	 WATER SAFE. Funkčné jadro Hitec. Zachováva kvalitu vody.
	 Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.
	 Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklového povlaku.
Bezpečnosť:	Bezpečnosť:
Zaobchádzanie s vodou má byť radosťou. Naše armatúry ponúkajú spoľahlivé produktové vlastnosti pre trvalo bezpečnú prevádzku.	 Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.
	 Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich termostatoch.
Technika:	Technika:
Vlastnosti produktu, ktoré môžu byť určujúce pre vhodnosť v individuálnej plánovacej situácii.	 Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.
	 Vhodné pro průtokové ohřivače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.
	 Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti pomocou modulov sieťového zdroja na ometku alebo pod ometku.

Príslušné vlastnosti jednotlivých armatúr sú popísané v cenníku HANSA, ako aj v databáze výrobkov na internetovej stránke HANSA.

* v porovnaní s bežnou dvojventilovou zmiešavacou batériou

HANSA – VŽDY K DISPOZÍCII PRE VÁS.

HANSA NEMECKO	HANSA ČESKO S. R. O.
HANSA Armaturen GmbH	Mladoboleslavská 968
Hauptverwaltung	190 17 Praha 9, Kbely
Sigmaringer Str. 107	Zákaznická podpora
70567 Stuttgart	Tel.: +420 286 854 892
Tel.: +49 711 1614 0	Fax.: +420 286 854 893
Fax: +49 711 1614 368	hansa.cesko@hansa.com
Zákaznícke centrum	
Tel.: +49 711 1614 888	Zastúpenie pre Slovensko:
Fax: +49 711 1614 801	Mob.: +421 903 535 771
info@hansa.com	peter.volak@hansa.com

AQUAPUNKT[®]

Zažite vodu novým spôsobom.

Navštívte nás.

www.aquapunkt.com

www.hansa.cz

IMPRESUM

Vydavateľ:

HANSA Armaturen GmbH, Stuttgart

Koncepcia a grafická úprava:

kainz_werbeagentur, Lindau

Litografia:

Lösch GmbH & Co.KG, Waiblingen

Tlač: C. Maurer GmbH & Co.KG,

Geislingen/Steige

Fotografie: Kuhnle+Knödler,

Volker Schrank

Ďakujeme za

priateľskú podporu od:

zeyko Küchengalerie, Mönchweiler

Alno AG, Pfullendorf

ART.E Living, Höchst

Küchenstudio Wurst, Stockach

Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia článkov je povolená iba

s písomným súhlasom HANSA a

s presným uvedením zdroja.

Vyhradzujeme si technické zmeny a

zmeny prevedenia produktov.

Typografické a farebné odchýlky sú

možné.

Programové a technické zmeny, ako

aj omyly vyhradené.

Ekológia:



Spotrebúva až o 50 % menej vody a energie* vďaka individuálne nastaviteľným funkciám pre úsporu vody.



Optimalizovaná spotreba vody vďaka ohraničeniu prietokového množstva na 9 l/min. (udávané v závislosti od produktu) a inteligentnému tvarovaniu prúdu pri plnom komforte

Komfort:



Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.



Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1.



Väčšia flexibilita vďaka sklopnému alebo odnímateľnému výtoku.



Precízne ovládanie vďaka ohraničenému polomeru vykývnutia výtoku.



Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoku.



Povrchy sú k dispozícii vo farebných alebo materiálových variantoch.



Väčší dosah a funkčnosť vďaka vyťahovacej sprške s jedným alebo viacerými prúdmi.

Zdravie:



WATER SAFE. Funkčné jadro Hitec. Zachováva kvalitu vody.



Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.



Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklového povlaku.

Bezpečnosť:



Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.



Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich termostatoch.

Technika:



Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.



Vhodné pro průtokové ohřivače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkci.



Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti pomocou modulov sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku.

* v porovnaní s bežnou dvojventilovou zmiešavacou batériou



a member of orasgroup