



experience water

HANSABLUEBOX:
PO VŠETKÝCH
STRÁNKACH
LEPŠÍ.



HANSABLUEBOX

S HANSABLUEBOX NEINŠTALUJETE LEI INŠTALUJETE SPOKOJNOSŤ.



Rozhodnutia, ktoré sa prijímajú počas plánovania a zariaďovania novej kúpeľne, majú dlhodobý dopad. Aj preto je plánovanie kúpeľne záležitosťou dôvery a patrí do rúk profesionálov. Spolu s vami poskytujeme nielen výrobky v remeselnej kvalite, ale tiež dodávame riešenia, ktoré spĺňajú všetky očakávania zákazníkov.

Obzvlášť to platí pre podomietkové inštalácie, ktoré musia fungovať v skrytosti počas celej životnosti výrobku. Nový HANSABLUEBOX tento nárok spĺňa:

ako garant spokojnosti – pre vás ako plánovača kúpeľne a vašich zákazníkov.

N PODOMIETKOVÝ SYSTÉM.



HANSABLUEBOX: PO VŠETKÝCH STRÁNKACH LEPŠÍ.

HANSABLUEBOX je kompletne novo vyvinutý štandardný systém pre podomietkové inštalácie v segmentoch **HANSA|LIVING** a **HANSA|HOME**. Naprieč všetkými radmi ponúka tento systém príkladné funkcie a vlastnosti, ktoré sa týkajú celého inštaláčného procesu a optimalizujú ho: od hrubej montáže cez funkčné jednotky až po konečnú montáž. Dokonalé zosúladenie všetkých komponentov vám ako spracovateľovi poskytuje najväčšiu možnú istotu pri inštalácii. HANSABLUEBOX je kompletný balík, pri ktorom všetko súhlasí. Po všetkých stránkach HANSA. Po všetkých stránkach lepšie.



KVALITA HANSA PO VŠETKÝCH STRÁNKACH: V STENE. VO FUNKCII. V DIZAJNE.

Optimalizovaný pre montáž:

Veľká vzdialenosť medzi stenou a prípojkou


31 mm

Flexibilná montážna hĺbka:

75 mm – 105 mm

Istota je istota:

Zoskrutkované funkčné jednotky s nestratiteľnými skrutkami



Dokonalý na každom podklade:

Vysoko flexibilný upevňovací systém BLUEFIX

Bezproblémové pripojenie:

4 x 1/2" (voliteľne 4 x 3/4") štandardné prípojky na rotačne symetrickej základnej jednotke

Ideálne pracovné podmienky:

Dosadacie body pre vodováhu, centrálny trň na nabitie stavebných panelov pre rýchlu montáž, rezné rebro

Keďže všetky komponenty HANSABLUEBOX sú vzájomne presne zosúladené, montážny a inštalačný proces sa priebežne optimalizuje.


Všetci partneri zúčastňujúci sa rozhodovacieho a montážneho procesu majú týmto vždy istotu, že robia s tým najlepším systémom – a že dosiahnu najlepší možný výsledok. Pre zakaždým dokonale inštalovanú základnú jednotku, pre priebežne vysoko kvalitné funkčné jednotky a pre vynikajúci dizajn pri sade pre konečnú montáž:

HANSABLUEBOX. Po všetkých stránkach lepší.



www.hansa.cz

To najlepšie – v každom výrobku:
Keramicke prestavenie
BLUESWITCH – nezávislé od
tlaku, s jednoznačnou obsluhou



Garantované podľa normy
DIN EN 1717:

Bezpečnostné zariadenie typu HD s
minimalizovanou minimálnou
vzdialenosťou iba 240 mm.

Pre viac flexibility.

Pevne zafixovaný aj na
nerovnom povrchu:
6-bodové upevnenie
rozety BLUECLICK



Centrála velenia:

Pákové zmiešavacie batérie
a termostaty s minimalizovaným
prečnievaním

Hĺbkové vyrovnanie bez odrezá-
vania: Priame, presné a lícujúce



Pre všetky prípady:

– Jedinečná a sériová
možnosť vyrovnania

BLUETUNE po
namontovaní o +/- 3,5°

– Rozetové predĺženie 15 mm

– Reverzný adaptér studená /
teplá a prípojky

JEDINEČNÉ PRODUKTOVÉ VÝHODY:

PO VŠETKÝCH STRÁNKACH VYSOKO
KVALITNÝ.


V HANSABLUEBOX sa skrýva tá najlepšia technika – ako je tomu napríklad pri keramickom prestavení **BLUESWITCH**. Pre zákazníkov to znamená viac komfortu už pri sériovom prevedení: funkcia nezávislá od tlaku, jednoznačná pozícia a trvale ľahký chod.

Dobré pre vás: prestavenie je identické vo všetkých produktoch.



PO VŠETKÝCH STRÁNKACH SPOKOJNOSŤ.

Jedinečný a sériový detail pri všetkých sadách pre konečnú montáž HANSABLUEBOX s uzatvorením / prestavením: možnosť vyrovnania **BLUETUNE**. Vzájomne presne vodorovne vyrovnajte rozetu a škáru dlaždice – možnosť, ktorú by ste už čoskoro nechceli, aby vám chýbala. Pre viac zákazníckej spokojnosti, pre viac kompetencie.




PO VŠETKÝCH STRÁNKACH
PROFESIONÁLNY.

HANSABLUEBOX je na 100% koncipovaný pre profesionálov – rozpoznateľný podľa detailov, ako je teleskopické prestavovacie spojenie. Spojte ľahko a funkčne bezpečne prestavenie sady pre konečnú montáž s funkčnou jednotkou. Priamo a bez únavného odrezávania.



PO VŠETKÝCH STRÁNKACH PROFESIONÁLNY: VY ROZHODUJETE, ČO IDE DO STENY.

Centrálным prvkom pri podometkových systémoch je základná jednotka. Tvorí rozhranie k telesu budovy a musí fungovať bezpečne tak dlho ako armatúra. Preto sme základnú jednotku HANSABLUETOBOX vytvorili tak, aby bola obzvlášť stabilná, zachovávala hodnotu a ľahko sa montovala. S koncepciou na princípe „zásuvky“ je otvorená pre všetky budúce rozhodnutia, čo sa týka funkcie a dizajnu. Dlhé fázy hrubej stavby vďaka oddeleniu funkcie a montážneho telesa nie sú problémom už ani z ekonomického hľadiska.



Najvyššie inžinierske umenie: Univerzálna základná jednotka HANSABLUETOBOX poskytuje komfortnú 31mm vzdialenosť od prípojky k stene a široký priestor na manévrovanie v rozsahu 75 – 105 mm pri montážnej hĺbke.



HANSABLUEBOX je najlepšie vhodný pre všetky inštalčné systémy.




Viac informácií k montáži HANSABLUEBOX.

Vysoko flexibilný systém BLUEFIX to umožňuje: Neexistuje podklad, na ktorom HANSABLUEBOX nie je možné namontovať dokonale!

Dosadacie body pre vodováhu, centrálny trň na nabodnutie stavebných panelov pre rýchlu montáž, rezné rebrá vedúce nôž: S premyslenými detailmi vytvára HANSABLUEBOX v každej fáze montáže dokonalé pracovné podmienky.

Vždy správna montážna poloha: Základná jednotka HANSABLUEBOX z mosadze, ktorá je obzvlášť odolná odzinkovaniu, je rotačne symetrická a ponúka 1/2" alebo 3/4" prípojky (90°, resp. 180° rotácia).






Jedinečný: Všetky funkčné jednotky s prestavením a / alebo uzatvorením sú vybavené keramickým prestavením **BLUESWITCH**, čím sú nezávislé od tlaku a s jednoznačnou pozíciou.

Optimálny pre vášho zákazníka: Dostáva najlepšiu kvalitu a najvyšší komfort.

Optimálny pre vás: Prítomný je len jeden funkčný prvok pre prestavenie a uzatvorenie.

Maximálnu istotu pri montáži poskytujú skrutkované funkčné jednotky s nestratiteľnými skrutkami.



PO VŠETKÝCH STRÁNKACH VYSOKO KVALITNÝ: KVALITA AŽ DO POSLEDNÉHO DETAILU.

Medzi hrubou stavbou a stanovením dizajnu viditeľnej časti je prítomné rozhodnutie o funkcii armatúr. HANSABLUEBOX pri tom prináša do dokonalého súladu želania koncových zákazníkov a nároky spracovateľa. Bezpečná montáž, spoľahlivá funkcia, trvalý komfort obsluhy a – pre všetky prípady – minimalizované nároky na údržbu: HANSABLUEBOX môžete bez rozmýšľania odporučiť.



Overené ovládacie kartuše jednopákových zmiešavacích batérií a nové termostaty HANSABLUEBOX s max. 94mm stavebnou výškou sú nielen funkčné, ale vďaka dvom obslužným úrovňam aj obzvlášť komfortné.

Montážne normy pri DIN EN 1717 pri odstránených vaňových vtokoch sú prísne.

Bezpečnostné zariadenie HANSABLUEBOX tieto spĺňa pri maximálne komfortnej montážnej výške 240 mm.

ÚPLNE FLEXIBILNÝ: ODOVZDAJTE DOKONALOSŤ.

K profesionálnemu inštalačnému systému patrí v neposlednom rade profesionálna konečná montáž. S HANSABLUEBOX zabezpečíte, že sen o kúpeľni vášho zákazníka sa skutočne premení na kúpeľňu snov. Systém zaručuje, že vaše nároky na dokonalý výsledok budú splnené rovnako komplexne ako nároky vašich zákazníkov – aj keď predtým nie všetko malo bežať optimálne. Ako váš profesionálny partner sa HANSA spolu s vami stará o úspešné odovzdanie a 100% spokojnosť všetkých zúčastnených.



Nový nosič rozety **BLUECLICK** sa dá jednoducho spojiť so základnou jednotkou a fixuje rozety prostredníctvom šiestich uchytení s tvarovým stykom bezpečne na stene: bez skrutiek, silno, reverzibilne.



Automaticky si nájde svoju cestu: Teleskopické spojenie na prestavenie sa dá priamo a jednoznačne namontovať bez únavného odrezávania.



Viac informácií ku konečnej montáži HANSABLUEBOX.

Veľkosť, dizajn a funkcia v optimálnom pomere: Nové rozety **HANSA|LIVING** sa riadia princípom **HANSA X/O**, ktorý výrazne rozširuje priestor pre manévrovanie pri stvárnení kúpeľne. Rozety sa montujú bezskrutkovo. Týmto vysoko kvalitné chrómované povrchy pôsobia ešte ušľachtilejšie. Intuitívne ovládanie zvyšuje komfort.






EXKLUZÍVNE PRI HANSABLUEBOX:

Sériová funkcia **BLUETUNE** umožňuje dodatočné nastavenie rozety pri konečnej montáži až do 3,5° v každom smere.

Adaptér je k dispozícii aj pre zamenené privody alebo vývody.

Nikdy nebolo tak jednoduché docieľiť dokonalosť bez akéhokoľvek kompromisu.



Zostáva čisté, umožňuje pevné uchopenie a napriek tomu je takmer neviditeľné: Detailná kvalita pri bezpečnostnej poistke, ktorá sa nachádza dole

Viac informácií k jedinečnej funkcii **BLUETUNE**.



Montáž HANSABLUEBOX možno vykonať a plánovať naprieč rôznymi remeslami. Na všetkých podkladoch, vo všetkých montážnych systémoch a montážnych situáciách.



HANSABLUEBOX sa dá v montážnom systéme jednoducho pripnúť a vyrovať.



Pri priamej inštalácii používanie montážnej lišty garantuje najvyššiu presnosť.




Vďaka BLUEFIX sa HANSABLUEBOX dá bezproblémovo namontovať do konštrukcie steny.



Dokonalá ekonómia: Vo fáze hrubej stavby vznikajú iba nízke investičné náklady.



Spoločne dodávaná tesniaca rozeta – pre utesnenie v súlade s normou.




Drážky vedúce rez dokáže HANSABLUEBOX jednoducho a presne odrezať.



Upevnenie rozety BLUECLICK zabezpečuje ideálne držanie rozety aj pri nerovnom podklade.



Plus pre vás: nekomplikovaná montáž. Plus pre vášho zákazníka: dokonalý vzhľad, vysoký komfort obsluhy.



Jedinečný: nastavenie uhla BLUETUNE umožňuje dodatočné korekcie a vyrovnanie, napr. voči škáram.

RÝCHLO, ČISTO, BEZPEČNE: MONTÁŽ

„Po všetkých stránkach lepší“ znamená tiež: HANSABLUEBOX vás presvedča pri montáži komplexnými kvalitami – od hrubej montáže, cez utesnenie až po nastavenie uhla. Máte istotu možnosti bezproblémovej, rýchlej a bezpečnej inštalácie. Tak ako to môžete očakávať od dokonalého podomietkového systému a HANSA ako partnera profesionálov z oblasti sanity.



Základ pre váš úspech – a garant spokojnosti vašich zákazníkov: nový HANSABLUEBOX.

HANSABLUEBOX NA PRVÝ POHĽAD

VYNIKAJÚCE VÝHODY HANSABLUEBOX

To najlepšie – v každom výrobku:

Keramické prestavenie **BLUESWITCH** – nezávislé od tlaku, s jednoznačnou obsluhou

Jedinečný:

Sériovo možnosť vyrovnania **BLUETUNE** pre FMS s uzatvorením/prestavením po namontovaní o +/- 3,5°

Hĺbkové vyrovnanie bez odrezávania:

Teleskopické prestavenie – priame, presné a lícujuce

Istota je istota:

Zoskrutkované funkčné jednotky s nestratiteľnými skrutkami

Všade pevne zafixované:

6-bodové upevnenie rozety **BLUECLICK**

Garantované podľa normy:

Bezpečnostné zariadenie typu HD s minimalizovanou minimálnou vzdialenosťou iba 240 mm.
Pre viac flexibility.

Dokonalý na každom podklade:

Vysoko flexibilný upevňovací systém **BLUEFIX**

Optimalizovaný pre montáž:

Veľká vzdialenosť medzi stenou a prípojkou, ako aj flexibilná montážna hĺbka

Pre všetky prípady (voliteľné):

- Predĺžovacia súprava 15 mm
- Reverzný adaptér studená / teplá a prípojky
- Rozetová predĺžovacia súprava 15 mm
- Súprava pre výplach

Ideálne pracovné podmienky:

Dosadacie body pre vodováhu, centrálny trň na nabodnutie stavebných panelov pre rýchlu montáž, rezné rebro



Vo „Výkonovom zrkadle sanitárnych armatúr“ „markt intern“ bola HANSA v roku 2014 vybraná za „Partnera odborných remeselníkov č. 1“ – a to už po 19. krát za sebou!



HANSA je partnerom z oblasti výrobcov v združení Handwerker Marke spolu s Centrálnym zväzom pre sanitu, vykurovanie a klímu (ZVSHK) a odborným veľkoobchodom v oblasti sanity.

* Ďalšie informácie nájdete na www.markt-intern.de

Jednopákové zmiešavacie batérie

Termostatické zmiešavače

| 3.5 | | 4.0 | | 4.8 | | S uzatváracím ventilom | | | S uzatváracím ventilom a prepínačom | | | Centrálny termostat bez uzatvorenia | | | | | |
|---------------------|--|--|--|----------------------|--|-------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bez prepínača | | S prepínača | | Bez prepínača | | S prepínača | | | | | | | | | | | |
| HANSALOFT | | | | HANSASIGNATUR | | | | | | | | | | | | | |
| 8773 9003 | | 8772 9003 8772 3003* | | 8064 9003 | | 8063 9003 8063 3003* | | | | | | | | | | | |
| 8762 9003 | | 8760 9003 8760 3003* | | 8064 9013 | | 8063 9013 8063 3013* | | | | | | | | | | | |
| HANSADESIGNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8110 9583 | | 8111 9583 8111 3583* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8110 9573 | | 8111 9573 8111 3573* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HANSALIGNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8387 9503 | | 8385 9503 8385 3503* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8387 9513 | | 8385 9513 8385 3513* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HANSASTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8785 9041 | | 8784 9041 8784 3041* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8785 9051 | | 8784 9051 8784 3051* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HANSARONDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8386 9573 | | 8384 9573 8384 3573* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8386 9583 | | 8384 9583 8384 3583* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HANSATWIST | | | | HANSAPINTO | | | | HANSAMIX | | | | | | | | | |
| 8985 9085 | | 8984 9083 8984 3083* 8984 9085 8984 3085* | | 8527 9103 | | 8526 9103 8528 3003* | | 8185 9083 | | 8184 9083 8184 3083* | | | | | | | |
| HANSAVANTIS | | | | | | | | HANSAMEDICA | | | | | | | | | |
| 8261 9077 | | 8260 9073 8260 9077 8260 3077* | | | | | | 8185 9046 | | | | | | | | | |
| 8261 9073 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HANSAPRIMO | | | | | | | | HANSAPRADO | | | | | | | | | |
| 8991 9003 | | 8990 9003 8990 3003* | | | | | | 8147 9073 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HANSAPOLLO | | | | | | | | HANSACLINICA | | | | | | | | | |
| 8061 9073 | | 8060 9073 8062 3073* | | | | | | 8147 9076 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HANSAPICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8627 9103 | | 8626 9103 | | | | | | | | | | | | | | | |

Bezdotykové umývadlové armatúry

Termostatické batérie pre sprchy

| HANSAELECTRA bez zmiešavača | | | HANSAELECTRA zo zmiešavačom | | | S bezdotykovým ovládaním | | S tlačidlom START/STOP | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--------------------------|--|------------------------|--|
| 8180 2100 | | | 8181 2101 | | | 8190 9001 | | 8191 9001 | |
| 8180 2110 | | | 8181 2111 | | | | | | |
| 8180 2120 | | | 8181 2121 | | | | | | |

(*) s bezpečnostnou poistkou

HANSA – VŽDY K DISPOZÍCII PRE VÁS.

HANSA Česko, s.r.o.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely

Zákaznická podpora:
Tel.: +420 286 854 892
Fax: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zastúpenie pre Slovensko:
Tel.: +420 286 854 892
Fax: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zažite vodu novým spôsobom.
Navštívte nás v Stuttgarte.
www.aquapunkt.com

www.hansa.cz



www.hansa.cz