



**Umývadlové a sprchové armatúry pre verejné sanitárne priestory –
od firmy SCHELL**

Technológia armatúr „Made in Germany“

Pred takmer deväťdesiatimi rokmi položil pán Hubert Schell základ dodnes trvajúcej úspešnej histórie výroby produktov sanitárnej techniky začínajúcou výrobou rohových ventilov. Vďaka svojmu predsavzatiu posúvať všetko dopredu sa stala firma Schell Armaturen jedným z hlavných dodávateľov kompletného sortimentu armatúr pre verejné, poloverejné a priemyselné objekty.

Ak sa jedná o hygienu a udržateľný spôsob nakladania s pitnou vodou, ponúka značka Schell inteligentné armatúry, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie nároky na štandardy kvality. Armatúry pre umývadlá, sprchy, WC i pisoáre spájajú základné požiadavky kladené na tieto výrobky, teda design, kvalitné spracovanie, spoľahlivá ovládacia technika. Vďaka mnohým rôznym variantom týchto výrobkov je možné uspokojiť tie najvyššie nároky na vybavenie verejných priestorov s umývadlami, sprchami, alebo toaletami.

Z počiatočného sortimentu rohových ventilov sa postupne vyvinul rozsiahly sortiment ventilov pre pripojenie

armatúr a bielej techniky, často v kombinácii s pridaným užívateľským komfortom a vždy vo vyhotovení z kvalitných materiálov.

Od samého počiatku je firma Schell spojená so sídlom v meste Olpe a so značkou kvality „Made in Germany“. Rodinná firma v tretej generácii cíti zodpovednosť k odkazu svojich predkov. A to s úspechom. V posledných rokoch bol dosiahnutý stabilný rast nielen na domácom nemeckom trhu, ale predovšetkým na exportných trhoch.

Sídlo firmy Schell Armaturen v meste Olpe, Severné Porýnie-Vestfálsko



Výrobná hala a administratívna budova so školiacim centrom



Výrobná hala a logistické centrum

Bezdotykové ovládanie pomocou infra-senzoru:

umývadlové elektronické armatúry SCHELL – funkčnosť, komfort, hygiena, úspornosť a design



Elektronické umývadlové armatúry
XERIS E



- 3 veľkosti
- prevádzka na sieť alebo na batérie
- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- možno nastavovať pomocou aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
- je možné pripojiť do systému Schell SWS

Ďalšie série elektronických umývadlových armatúr:



Elektronická umývadlová armatúra
PURIS E

- prevádzka na sieť alebo na batérie
- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- verzia tiež na nízky tlak zmiešavacia
- možné nastavovať pomocou aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
- možné pripojiť do systému Schell SWS



Elektronická umývadlová armatúra
CELIS E

- prevádzka na sieť alebo na batérie
- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- i vo vyššej variante pre umývadlá na dosku
- možné nastavovať pomocou aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
- možné pripojiť do systému Schell SWS



Elektronická umývadlová armatúra
MODUS E

NOVINKA

- prevádzka na sieť alebo na batérie
- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- úsporný perlátor 3l/min.



Elektronická umývadlová armatúra
MODUS Trend E

NOVINKA

- prevádzka na sieť alebo na batérie
- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- úsporný perlátor 3l/min.

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva, batérií, resp. zdrojov a je možné k nim dodať úsporné perlátory vyhovujúce požiadavkám BREEAM alebo LEED.

Tlačné ovládanie pomocou samozatváracej kartuše:

umývadlové samozatváracie armatúry SCHELL – funkčnosť, komfort, hygiena, úspornosť a design

Samozatváracie tlačné
umývadlové armatúry
PURIS SC



- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla

Ďalšie série samozatváracích umývadlových armatúr:

Samozatváracie
umývadlové armatúry
XERIS SC



- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla
- 2 veľkosti

Samouzavírací
umývadlová armatúra
PETIT SC



- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla
- 2 veľkosti

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva, je možné k nim dodať špeciálne perlátory chránené proti odmontovaniu/krádeži.

VITUS – nástenné umývadlové armatúry

Modulárny systém armatúr s univerzálnym robustným telom a množstvom variant ovládania – zmiešavacie, s termostatom, pákové, samozatváracie, elektronické

Bezdotyková s infra-senzorom

Elektronická umývadlová armatúra
VITUS VW-E-T



- prevádzka na batérie
- na vysoký tlak zmiešavacia
- s termostatom
- možnosť manuálnej termickej dezinfekcie
- možné nastavovať pomocou aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
- je možné prepojiť do systému Schell SWS

Samozatváracia tlačná

Samozatváracia umývadlová armatúra
VITUS VW-SC



- na vysoký tlak zmiešavacia
- i vo verzii s termostatom
- možnosť manuálnej termickej dezinfekcie

Nemocničná s dlhou pákou

Nástenná umývadlová armatúra
VITUS VW-AH



- na vysoký tlak zmiešavacia
- i vo verzii s termostatom
- možnosť manuálnej termickej dezinfekcie

Samozatváracia tlačná

Samozatváracia umývadlová armatúra
PETIT W-SC



- na vysoký tlak na jednu vodu

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva, batérií a je možné k nim dodať úsporné perlátory vyhovujúce požiadavkám BREEAM alebo LEED.

MODUS E – nástenné umývadlové armatúry

Bezdotykové armatúry na infra-senzor

Bezdotyková s infra-senzorom

Elektronická umývadlová armatúra MODUS E


NOVINKA

- prevádzka na batérie
- na vysoký tlak na jednu vodu
- 2 dĺžky výtokového ramena
- perlátor s prietokom 3l/min.



LINUS E – podomietkové umývadlové armatúry

Bezdotyková s infra senzorom



Elektronická umývadlová armatúra LINUS W-E

- prevádzka na batérie
- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- s termostatom
- možnosť manuálnej termickej dezinfekcie
- možné nastavovať pomocou aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
- je možné pripojiť do systému Schell SWS

Samozatváracia zmiešavacia



Samozatváracia umývadlová armatúra LINUS W-SC

- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- 3 dĺžky výtokového ramena
- čelná doska z pochrómovanej mosadze alebo z kartáčovanej nereze

Bezdotyková nástenná



Elektronická umývadlová armatúra WALIS E

NOVINKA

- prevádzka na batérie
- na vysoký tlak na jednu vodu
- možné nastavovať pomocou aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
- je možné pripojiť do systému Schell SWS

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva, batérií, resp. zdrojov a je možné k nim dodať úsporné perlátory vyhovujúce požiadavkám BREEAM alebo LEED. K podomietkovým armatúram sú k dispozícii podomietkové boxy s mosadznou vodnou traťou.

Podomietkové sprchové samozatváracie armatúry LINUS:

sprchové armatúry SCHELL LINUS – funkčnosť, komfort, hygiena, úspornosť a design



Samozatváracie tlačné
sprchové armatúry
LINUS D-SC



Samozatváracia
sprchová armatúra
LINUS D-SC-T

- na vysoký tlak s termostatom
- možnosť vykonania termickej dezinfekcie
- čelná doska z pochrómovanej mosadze alebo nereze




Samozatváracia
sprchová armatúra
LINUS D-SC-M / D-SC-V

- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla
- čelná doska z pochrómovanej mosadze alebo nereze

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva. K podomietkovým armatúram sú k dispozícii podomietkové boxy s mosadznou vodnou traťou. Pre konečnú montáž sú doporučené sprchové hlavice SCHELL.

Podomietkové sprchové samozatváracie armatúry LINUS Basic: sprchové armatury SCHELL LINUS Basic– funkčnosť, komfort, úspornosť a hygiena



Samozatváracie tlačné
sprchové armatúry
LINUS Basic D-SC



Samozatváracia
sprchová armatúra
LINUS Basic D-SC-T

- na vysoký tlak s termostatom
- možnosť vykonania termickej dezinfekcie
- čelná doska z kartáčovanej nereze



Samozatváracia
sprchová armatúra
LINUS Basic D-SC-M

- na vysoký tlak zmiešavacia
- ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla
- čelná doska z kartáčovanej nereze

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva. K podomietkovým armatúram sú k dispozícii podomietkové boxy s mosadznou vodnou traťou. Pre konečnú montáž sú doporučené sprchové hlavice SCHELL.


Nástenné sprchové armatúry VITUS

Modulárny systém armatúr s univerzálnym robustným telom a množstvom variant ovládania – zmiešavacie, s termostatom, pákové, samozatváracie, elektronické



Samozatváracia s termostatom

Samozatváracia nástenná sprchová armatúra
VITUS VD-SC-T



- na vysoký tlak s termostatom
- možnosť vývodu na sprchu nahor alebo dolu
- možnosť manuálnej termickej dezinfekcie

Samozatváracia zmiešavacia

Samozatváracia nástenná sprchová armatúra
VITUS VD-SC-M / SC-V



- na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
- možnosť vývodu na sprchu nahor alebo dolu
- ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva a batérií.
Pre konečnú montáž sú doporučené sprchové hlavice SCHELL.

Nástenné sprchové panely LINUS Trend

sprchové panely SCHELL LINUS Trend z kartáčovanej ne-reze so samozatváracou armatúrou a pevnou sprchovou hlavicom – odolnosť, robustnosť a rýchla montáž

Samozatváracie tlačné
sprchové panely
LINUS Trend DP-SC-M

NOVINKA

- na vysoký tlak zmiešavací
- ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla
- možnosť napojenia na prívod vody zozadu, zhora alebo zdola



Samozatvárací
sprchový panel
LINUS Trend DP-SC-T

NOVINKA

- s termostatom



Samozatvárací
sprchový panel
LINUS Trend DP-SC-V

NOVINKA

- na vysoký tlak
na predmiešanú vodu



Kuchynská elektronická armatúra GRANDIS E

Na infra-senzor i ovládanie pákou



Kuchynské armatúry GRANDIS E – novinka v sortimente SCHELL

Elektronická
kuchynská armatúra
GRANDIS E

NOVINKA

- prevádzka na sieť alebo na batérie
- na vysoký tlak zmiešavacia
- ovládanie na infra-senzor i páku
- možnosť nastavenia rozsahu natočenia výtokového ramena
- možné nastavovať pomocou aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
- je možné prepojiť do systému Schell SWS



Všetky varianty armatúr, technické informácie a nákresy na www.schell.eu.



Slovenská republika:
Ivan Bahník
Bílikova 20
841 01 Bratislava
Tel.: 0902 334 922
E-mail: ibahnik.schell@gmail.com
www.facebook.com/schellczsk

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57462 Olpe, B.R.D.
Tel.: 0049 2761 892 0
Fax: 0049 2761 892 199
E-mail: info@schell.eu
www.schell.eu