



 **HANSA**

experience water

HANSAPOLO:  
GARANCIA  
ÚSPEŠNÝCH  
PROJEKTOV.




HANSAPOLO

# OD ZÁKLADOV SOLÍDNA: HANSAPOLO V BYTOVOM HOSPODÁRSTVE



Vedľa klasického pákového zmiešavača stojí o 20 mm vyššie XL prevedenie s väčším vyložением.

HANSAPOLO je vysokohodnotným riešením do moderných kúpeľní. Jej jasný dizajn je obľúbený a ladí s mnohými štýlmi zariadenia.



Sortiment obsahuje riešenia pre všetky kúpeľňové priestory – a tiež pre kuchyňu. Na tomto obrázku napríklad riešenie pre vaňu (obr. hore) a prevedenie pre kuchyne s uzatváracím ventilom (obr. dolu).

HANSAPOLO je modernou sériou armatúr, ktoré sa hodia vždy a všade. Z ich rukolapných výhod profitujú ich predajcovia, stavitelia a užívatelia v rovnakej miere.

- Aktuálny dizajn sústreďujúci sa na vkus užívateľa
- Perfektná pre zhodnotenie bytov v rámci ich renovácie
- Sortiment, ktorý sa sústreďuje na riešenia celkového vybavenia kúpeľne a kuchyne v rovnakom dizajne
- Voliteľný neprehrievajúci sa **THERMO-COOL** kryt s vysokohodnotného ABS pre sprchové armatúry
- So spotrebou len 6 l/min prispieva k nízkej spotrebe energií
- Osvedčená HANSA kartuša 3.5 s jednoduchou údržbou
- Značková armatúra s vysokou protihodnotou pri jej zakúpení a dlhodobým zachovaním hodnoty, napr. vďaka mosadznej zliatine odolnej voči odzinkovaniu



## HANSAPOLO KÚPEĽŇA

### Umývadlo



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre umývadlo,  
DN 15  
5155 2293 chróm  
odpadová súprava (kov),  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 152 mm  
5154 2293 chróm  
bez odpadovej súpravy



**HANSAPOLO XL**  
jednotvorová páková  
batéria pre umývadlo,  
DN 15  
5150 2293 chróm  
odpadová súprava (kov),  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 110 mm  
5152 2293 chróm  
bez odpadovej súpravy



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre umývadlo,  
DN 15  
5140 2293 chróm  
odpadová súprava (kov),  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 103 mm  
5142 2293 chróm  
bez odpadovej súpravy



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre umývadlo,  
DN 15  
5146 2293 chróm  
s funkčnou sprchou, pripojenie  
pomocou tlakových hadíc, bez  
odpadovej súpravy  
vyloženie: 103 mm



**HANSAPOLO**  
trojtvorová batéria  
pre umývadlo, DN 15  
5293 2101 chróm  
odpadová súprava (kov)  
vyloženie: 103 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria, DN 15  
pre bidet  
5143 3293 chróm  
odpadová súprava (kov),  
pripojenie tlakovej hadice  
G 3/8  
vyloženie: 106 mm



**HANSAPOLO**  
páková vaňová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
5144 2193 chróm  
vyloženie: 157 mm



**HANSAPOLO**  
páková vaňová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
5239 2293 chróm



**HANSAPOLO**  
súprava na hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
vaňová páková batéria  
HANSABLUEBOX  
funkčná jednotka s  
dekoráčnou súpravou (1)  
8060 9093 chróm  
bezskrutková ružica, funkčná  
jednotka s prestavovaním  
BLUESWITCH  
8062 3093 chróm  
so zabezpečením proti  
spätnému toku



**HANSAPOLO**  
sada pro hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
páková vaňová batéria,  
DN 15  
pro podomietkové těleso (2)  
5060 7183 chrom



**HANSABASICJET**  
súprava pre vaňové batérie  
4468 0113 chróm  
ručná sprcha HANSABASICJET,  
1-prúdová, sprchová hadica,  
1500 mm



**HANSAPOLO**  
páková sprchová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
THERMO COOL  
5145 0193 chróm



**HANSAPOLO**  
páková sprchová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
5145 0163 chróm



**HANSAPOLO**  
súprava na hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
páková sprchová batéria  
HANSABLUEBOX  
funkčná jednotka s  
dekoráčnou súpravou (1)  
8061 9093 chróm  
bezskrutková ružica, funkčná  
jednotka bez prepínania

### Sprcha



**HANSAPOLO**  
súprava na hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
páková sprchová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
pre podomietkové  
teleso (2)  
5061 7183 chróm



**HANSAPOLO**  
súprava na hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
páková sprchová batéria  
pre podomietkové  
teleso (3)  
5062 9093 chróm



**HANSABASICJET**  
súprava s nástennou tyčou  
920 mm  
4467 0133 chróm  
Ručná sprcha HANSABASICJET,  
3-prúdová, sprchová hadica,  
1750 mm

### Podomietkové montážne teleso

(1) **HANSABLUEBOX**  
Základná jednotka  
podomietkové teleso  
8000 0000  
bez preduzatváracích ventilov

(2) **Podomietkové teleso**  
HANSAVARIO páková  
batéria, DN 15 (G1/2)  
5000 0100

(3) **HANSAVARIO**  
páková batéria, DN 15  
(G 1/2)  
na montáž do steny  
5050 0100

	Ohraničenie prietokového množstva na 6 l/min. a inteligentné tvarovanie prúdu, čím sa dosahuje optimalizovaná spotreba vody pri plnom komforte.
	Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1.
	Rozličné výšky a prečnievania pre individuálne volené komfort.
	THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.
Minimálne jeden produkt z tohto radu vykazuje priradené vlastnosti.	

## HANSAPOLO KUCHYŇA



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5156 2293 chróm  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 203 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5160 2293 chróm  
s uzatváracím ventilom  
pre umývačku, pripojenie  
pomocou tlakových hadíc  
vyloženie: 203 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5270 2293 chróm  
vysoký výtok, pripojenie  
pomocou tlakových hadíc  
vyloženie: 221 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5148 2293 chróm  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 216 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5266 2293 chróm  
s uzatváracím ventilom  
pre umývačku, pripojenie  
pomocou tlakových hadíc  
vyloženie: 216 mm

## HANSA – VŽDY PRE VÁS.

Hansa ČESKO s.r.o.  
Mladoboleslavská 968  
190 17 Praha 9, Kbely  
Tel.: +420 286 854 892  
hansa.cesko@hansa.com

www.hansa.cz

HANSA

a member of orasgroup