



experience water



HANSAPOLO:  
GARANCIA  
ÚSPEŠNÝCH  
PROJEKTOV.



HANSAPOLO

# POHOSTINNÁ: HANSAPOLO V HOTELIÉRSTVE



Armatúra HANSAPOLO urobí okamžite dobrý dojem – a veľmi dlho si zachová svoju hodnotu aj pri jej intenzívnom používaní.

Pre náročných: bočné ovládané prevedenie a XL prevedenie pákového zmiešavača



HANSAPOLO je všestranná moderná séria armatúr, ktorá natrvalo opticky a funkčne zhodnotí hotelové kúpeľne. Spracovateľa, staviteľa i hoteliera presvedčí týmito výhodami:

- aktuálny, vysokohodnotne pôsobiaci dizajn
- skvelé pre zariadenie novostavieb ako aj renováciu hotelových budov
- rôzne odstupňované prevedenia, ktoré možno nainštalovať do rôznych kategórií hotelových izieb
- úsporná spotreba zdrojov len 6l/min zníži poplatky za spotrebu
- nenáročná starostlivosť o umývadlovú armatúru s postranným ovládaním
- jednoduchá starostlivosť vďaka malým rozmerom medzier
- voliteľný neprehrievajúci sa **THERMO-COOL** kryt s vysokohodnotného ABS pre sprchové armatúry
- podmietskovo prevedenie pre vyšší komfort
- osvedčená HANSA kartuša 3.5 s jednoduchou údržbou nevyžaduje zásoby náhradných dielov
- značková armatúra s vysokou protihodnotou pri jej zakúpení a dlhodobým zachovaním hodnoty, napr. vďaka mosadznej zliatine odolnej voči odzinkovaniu

Sortiment obsahuje riešenia pre všetky priestory hotelovej kúpeľne, perfektne doplnené o sprchové produkty HANSABASICJET.



## HANSAPOLO KÚPEĽŇA

### Umývadlo



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre umývadlo,  
DN 15  
5155 2293 chróm  
odpadová súprava (kov),  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 152 mm  
5154 2293 chróm  
bez odpadovej súpravy



**HANSAPOLO XL**  
jednotvorová páková  
batéria pre umývadlo,  
DN 15  
5150 2293 chróm  
odpadová súprava (kov),  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 110 mm  
5152 2293 chróm  
bez odpadovej súpravy



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre umývadlo,  
DN 15  
5140 2293 chróm  
odpadová súprava (kov),  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 103 mm  
5142 2293 chróm  
bez odpadovej súpravy



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre umývadlo,  
DN 15  
5146 2293 chróm  
s funkčnou sprchou, pripojenie  
pomocou tlakových hadíc, bez  
odpadovej súpravy  
vyloženie: 103 mm



**HANSAPOLO**  
trojtvorová batéria  
pre umývadlo, DN 15  
5293 2101 chróm  
odpadová súprava (kov)  
vyloženie: 103 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria, DN 15  
pre bidet  
5143 3293 chróm  
odpadová súprava (kov),  
pripojenie tlakovej hadice  
G 3/8  
vyloženie: 106 mm



**HANSAPOLO**  
páková vaňová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
5144 2193 chróm  
vyloženie: 157 mm



**HANSAPOLO**  
páková vaňová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
5239 2293 chróm



**HANSAPOLO**  
súprava na hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
vaňová páková batéria  
HANSABLUEBOX  
funkčná jednotka s  
dekoráčnou súpravou (1)  
8060 9093 chróm  
bezskrutková ružica, funkčná  
jednotka s prestavovaním  
BLUESWITCH  
8062 3093 chróm  
so zabezpečením proti  
spätnému toku



**HANSAPOLO**  
sada pro hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
páková vaňová batérie,  
DN 15  
pro podomietkové těleso (2)  
5060 7183 chrom




**HANSABASICJET**  
súprava pre vaňové batérie  
4468 0113 chróm  
ručná sprcha HANSABASICJET,  
1-prúdová, sprchová hadica,  
1500 mm



**HANSAPOLO**  
páková sprchová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
THERMO COOL  
5145 0193 chróm



**HANSAPOLO**  
páková sprchová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
5145 0163 chróm



**HANSAPOLO**  
súprava na hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
páková sprchová batéria  
HANSABLUEBOX  
funkčná jednotka s  
dekoráčnou súpravou (1)  
8061 9093 chróm  
bezskrutková ružica, funkčná  
jednotka bez prepínania

### Sprcha



**HANSAPOLO**  
súprava na hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
páková sprchová batéria,  
DN 15 (G 1/2)  
pre podomietkové  
teleso (2)  
5061 7183 chróm



**HANSAPOLO**  
súprava na hotovú montáž  
s funkčnou jednotkou  
páková sprchová batéria  
pre podomietkové  
teleso (3)  
5062 9093 chróm



**HANSABASICJET**  
súprava s nástennou tyčou  
920 mm  
4467 0133 chróm  
Ručná sprcha HANSABASICJET,  
3-prúdová, sprchová hadica,  
1750 mm

### Podomietkové montážne teleso

(1) HANSABLUEBOX  
Základná jednotka  
podomietkové teleso  
8000 0000  
bez preduzatváracích ventilov

(2) Podomietkové teleso  
HANSAVARIO páková  
batéria, DN 15 (G1/2)  
5000 0100

(3) HANSAVARIO  
páková batéria, DN 15  
(G 1/2)  
na montáž do steny  
5050 0100

	Ohraničenie prietokového množstva na 6 l/min. a inteligentné tvarovanie prúdu, čím sa dosahuje optimalizovaná spotreba vody pri plnom komforte.
	Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1.
	Rozličné výšky a prečnievania pre individuálne volený komfort.
	THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.
Minimálne jeden produkt z tohto radu vykazuje priradené vlastnosti.	

## HANSAPOLO KUCHYŇA



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5156 2293 chróm  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 203 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5160 2293 chróm  
s uzatváracím ventilom  
pre umývačku, pripojenie  
pomocou tlakových hadíc  
vyloženie: 203 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5270 2293 chróm  
vysoký výtok, pripojenie  
pomocou tlakových hadíc  
vyloženie: 221 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5148 2293 chróm  
pripojenie pomocou tlakových  
hadíc  
vyloženie: 216 mm



**HANSAPOLO**  
jednotvorová páková  
batéria pre drez, DN 15  
5266 2293 chróm  
s uzatváracím ventilom  
pre umývačku, pripojenie  
pomocou tlakových hadíc  
vyloženie: 216 mm

## HANSA – VŽDY PRE VÁS.

Hansa ČESKO s.r.o.  
Mladoboleslavská 968  
190 17 Praha 9, Kbely  
Tel.: +420 286 854 892  
hansa.cesko@hansa.com

www.hansa.cz

HANSA

a member of orasgroup