


Logis**Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,5 cm**Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **71220000****Popis****Vlastnosti**

- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčka
- výtok 195 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l/min
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- třída hlučnosti: I
- není součástí: základní těleso

Technologie**Obrázek výrobku****Kótovaný výkres**


Logis

Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,5 cm

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **71220000**



Průtokový diagram



Logis

Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,5 cm

Povrchové úpravy: chrom Číslo položky: 71220000



Příklad montáže

