



24 095 001 LINEARE PÁKOVÁ BATERIE S 3SMĚRNÝM PŘEPÍNAČEM




POPIS PRODUKTU


- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove
- GROHE StarLight chromový povrch
- kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
- kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
- kovová ovládací páka
- 3-směrný přepínač
- průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
- bez podomítkového tělesa



24 095 001 LINEARE PÁKOVÁ BATERIE S 3SMĚRNÝM PŘEPÍNAČEM



24 095 001 LINEARE PÁKOVÁ BATERIE S 3SMĚRNÝM PŘEPÍNAČEM



NÁHRADNÍ DÍLY

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46988000)
 - 2: přesouvací tlačítko (Č. obj. 48447000)
 - 3: Rozeta (Č. obj. 49105000)
 - 4: Montážní deska (Č. obj. 49094000)
 - 5: Kryt (Č. obj. 09038000)
 - 6: Kartuše (Č. obj. 46048000)
 - 7: Přepínání (Č. obj. 48448000)
 - 8: Těsnění (Č. obj. 48360000)
 - 9: Omezovač teploty (Č. obj. 46308000)*
 - 10: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14056000)*
 - 11: Univerzální prodlužovací set, 50 mm (Č. obj. 14057000)*
- * Volitelné příslušenství